

arnocanali
per portare energia



Sistemi multipresa per l'elettrificazione dei punti di lavoro
Multisocket systems for electrification of working points

OFFICE PLUS



arnocanali
per portare energia

Via G. Di Vittorio, 34/36
50067 - Rignano sull'Arno (FI)
Telefono +39 055 8349181
Telefax +39 055 8349185
N. Verde 840 002001
Sito: www.arnocanali.it
E-mail: info@arnocanali.it



La nostra esperienza al servizio del cliente

Arnocanali è una realtà giovane e dinamica, è stata fondata nel 1979 ed ha oltre 38 anni di esperienza nella progettazione e costruzione di componenti per la connessione in bassa tensione e di materiale da installazione, sia nel settore civile che in quello industriale. Ha assunto negli anni una posizione di assoluto rilievo sia nel mercato Italiano che in quello Europeo. La continua ricerca di nuovi prodotti, volta a risolvere le problematiche dei professionisti, rende Arnocanali una azienda di riferimento. Il controllo globale dei processi, dalla scelta delle materie prime al controllo della produzione, garantisce al prodotto finito ottima qualità ed affidabilità. Gli investimenti in nuove tecnologie permettono ad Arnocanali di consegnare gli ordini in tempi ridotti, coscienti del fatto che i nostri servizi devono essere di ottima qualità poiché servono a dare supporto al Business quotidiano dei nostri clienti. Arnocanali mette a disposizione dei propri clienti un Numero Verde **840002001**, il quale fornisce assistenza tecnica e commerciale. Il Tecnico Amico fornisce informazioni tecniche per l'installazione dei prodotti ed informazioni sulle normative, mentre il Commerciale Amico fornisce informazioni sulla reperibilità dei prodotti presso i rivenditori ed organizza consegne veloci. La nostra politica aziendale è da sempre icona di Qualità, Servizio, Innovazione e totale soddisfazione del cliente.

Our experience at customer service

Arnocanali is a very young and dynamical company; it was founded in 1979 and it has over 38 years of experience in the planning and building of components for the low tension connection and of the installation material, both in the civil and industrial field. During the years Arnocanali has reached a leading position in the Italian market as well as in the European one. The continuous research for new articles, set forth with the aim to solve the problems of the professionals renders Arnocanali a reference company. The global control of every process, the choice of the raw materials, and the control of the production process grants to the end product excellent quality and reliability. The investments in new technologies allow Arnocanali to deliver the orders in a very little time, aware of the fact that excellent services must be provided, what will help the daily business of the clients. The foreign customers can rely on our export manager, who can provide both technical assistance. Arnocanali has created a Green Number **840002001**, only from Italy, for any kind of technical and commercial assistance. The service Tecnico Amico provides technical information about installation, while the service Commerciale Amico provides information about where to find products; this number can also be called for any necessity of fast deliveries. The politics of Arnocanali has always been and will always be synonym of Quality, Service, Innovation and total collaboration towards its clients.





Laboratorio certificato e riconosciuto da IMQ

IMQ è membro dei principali accordi per il rilascio di marchi europei e internazionali. A livello nazionale e internazionale gode di numerosi riconoscimenti dovuti alla partecipazione di esperti ai lavori normativi di comitati tecnici e scientifici, a riunioni per gli accordi internazionali di certificazione, a riunioni promosse da Associazioni di costruttori e installatori e alle commissioni operanti presso i Ministeri. La Mission di IMQ e Arnocanali è quella di tutelare il produttore e il consumatore fornendo qualità dei prodotti immessi sul mercato interno. Tutti i prodotti Arnocanali sono costruiti in conformità alle più recenti normative internazionali del settore elettrico in bassa tensione. Per questo abbiamo ottenuto le approvazioni da parte dei più prestigiosi istituti di certificazione nazionali ed internazionali.

Arnocanali parte del comitato CEI

Il CEI è un'Associazione riconosciuta dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea per le attività normative e di divulgazione della cultura tecnico-scientifica. Le norme tecniche europee pubblicate dal CEI costituiscono uno strumento univoco e ben codificato per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione italiana. Il processo di normazione si basa sul principio della partecipazione e della collaborazione di tutte le parti coinvolte, di cui Arnocanali fa parte. La mission del CEI, quale organo super partes, è quella di elaborare documenti normativi di buona tecnica, partecipare alla stesura e recepire documenti normativi armonizzati europei, partecipare alla stesura di normative internazionali, diffondendo cultura tecnica e della sicurezza elettrica a tutti i consumatori.

Certified laboratory recognized by IMQ

IMQ takes part in the main agreements for the grant of European and international marks. It enjoys several acknowledgements both on a national and international level, thanks to the participation of experts to all normative works of the technical and scientific committees, meetings for the international certification agreements, meetings promoted by builder and installer associations, as well as committees working in the various ministries. The aim of IMQ and Arnocanali is to protect both the producer and the customer, providing products of quality on the international market. All Arnocanali products are built in conformity with the most recent international norms of the low tension electrical field. For these reasons Arnocanali has deserved the approval of the most important national and international certifying institutions.

Arnocanali is part of committee CEI

CEI is an association recognized by both Italy and the European Union for the normative acts and the spreading of technical and scientific culture. All European technical norms published by CEI are a univocal and well codified instrument to meet the requirements of the Italian law. The standardization process is based on the principle of participation and collaboration of all parties involved, Arnocanali included. The mission of CEI, as impartial organization, is to work out normative standards technically good, to take part in the drafting and gather European normative documents, to take part in the drafting of international standards spreading the culture of technology and electrical safety. Furthermore, it is CEI's duty to make sure that all materials, products and facilities be always in accordance with the rule book.

Sito internet www.arnocanali.it

Sul sito internet di Arnocanali sarete aggiornati in tempo reale sulle novità già presenti o quelle in uscita. Il nostro sito è uno strumento di lavoro per tutti i professionisti. Al suo interno, registrandovi nell'area DOWNLOAD, potrete scaricare tutte le documentazioni operative tra cui il catalogo generale ed il listino figurato. Inoltre potrete accedere alle certificazioni IMQ, certificazioni R.I.N.A., certificazioni SEMKO, alle certificazioni aziendali, alle schede di sicurezza, alle voci di capitolato ed alle schede tecniche.

Area Outlet

Nella prima pagina troverete l'area Outlet dove potrete acquistare materiale di fine serie a prezzi scontatissimi. Per qualsiasi richiesta contattate il numero verde **840002001**, chiedendo del "Commerciale Amico".

Web site www.arnocanali.it

On the website of Arnocanali will be updated in real time on news already present or outgoing. Our site is a working tool for all professionals. Inside, registering yourself to DOWNLOAD area, you can download all the operational documents including the general catalog and figurative price list. You can also access the IMQ certifications , R.I.N.A. certifications , SEMKO approvals, corporate approvals, the safety data sheets, the specification items and the technical data sheets.

Outlet Area

On the first page you will find the Outlet area where you can buy discontinued material at discounted prices. For any inquiries please contact the green number **840002001**, asking the "Commercial Friend".

arnocanali
per portare energia

HOME IL GRUPPO QUADERNA SERVIZI RETE VENDITE MULTIMEDIA BLOG CONTATTI

NUOVO SITO ONLINE GENNAIO 2018

CANALI PORTACAVI TORRETTI E COLONNE MULTIPRESA UFFICIO/CASA

CANALI INDUSTRIALI MORSETTI ELETTRICI ACCESSORI CAVI E TUBI

PÖZZETI E ACCESSORI PROTEZIONI PARAFULMINE CLIMATIZZAZIONE

SONDE PASSACAVO ISOLANTI E SIGILLANTI FRESE AUTOPORTANTI

DOCUMENTAZIONI OPERATIVE NOVITÀ IN PRIMO PIANO

OUTLET MATERIALE ELETTRICO ZONE OUTLET ARNOCANALI LAVORI ESEGUITI CENTRO CHIRURGICO TOSCANA EVENTI

Arnocanali SpA n. 2009 - Via G. Di Vittorio, 34/36 - 50067 Bagnano sull'Arno - Firenze - Italia - Telefono +39 055 8349181
Telexfax +39 055 8349185 - N. Verde 840.002001 - C.F. e P. IVA IT 05278390468 - R.E.A. C.C.I.A.A. FI-534703

FACEBOOK LINKEDIN PRIVACY POLICY SOCIAL MEDIA POLICY COOKIES COPYRIGHT@ARNOCANALI.SPA.



EVODESK

Torretta estraibile in Alluminio
Aluminium lift-up turret

8



EVOMOD

Moduli elettrificabili in Alluminio
Aluminium wiring modules

14



EDESK

Componenti per l'elettrificazione delle scrivanie
Components for the electrification of desks

22



TRIWER

Moduli multipresa in Alluminio
Aluminum multisocket modules

28



TWIST

Torrette a scomparsa filo pavimento
Flush floor outlet socket boxes

34



TORA

Torrette bifacciali
Bifacial turrets

42



TWIN

Torrette e colonne bifacciali in Alluminio
Aluminium bifacial turrets and office-poles

46



TOWER

Torrette e colonne monofacciali in Alluminio
Aluminium monofacial turrets and office-poles

54





Torretta estraibile in ALLUMINIO
ALUMINIUM lift-up turret

evoDESK

Torrette elettrificate Electrified turrets

Articolo Item	Descrizione Description
 M104.4B.N	<p>Turretta in Alluminio anodizzato nero elettrificata con 4 multi-prese (4 Schuko o 8 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Black anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso) power cable length 2 meters</p>
 M104.4B.A	<p>Turretta in Alluminio anodizzato naturale elettrificata con 4 multi-prese (4 Schuko o 8 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Natural anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso) power cable length 2 meters</p>
 M104.4R.N	<p>Turretta in Alluminio anodizzato nero elettrificata con 3 multi-prese (3 Schuko o 6 bipasso) e 2 prese RJ45 cat6 cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Black anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso) and 2 RJ45 sockets cat6 power cable length 2 meters</p>
 M104.4R.A	<p>Turretta in Alluminio anodizzato naturale elettrificata con 4 multi-prese (4 Schuko o 8 bipasso) e 2 prese RJ45 cat6 cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Natural anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso) and 2 RJ45 sockets cat6 power cable length 2 meters</p>
 M104.4U.N	<p>Turretta in Alluminio anodizzato nero elettrificata con 3 multi-prese (3 Schuko o 6 bipasso), 2 prese RJ45 cat6 e 2 prese di carica USB, cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Black anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso), 2 RJ45 sockets cat6 and 2 USB charger, power cable length 2 meters</p>
 M104.4U.A	<p>Turretta in Alluminio anodizzato naturale elettrificata con 3 multi-prese (3 Schuko o 6 bipasso), 2 prese RJ45 cat6 e 2 prese di carica USB, cavo di alimentazione lunghezza 2 metri</p> <p>Natural anodized Aluminium Turret electrified with 4 multi-sockets (4 Schuko or 8 bipasso), 2 RJ45 sockets cat6 and 2 USB charger, power cable length 2 meters</p>

Torrette personalizzabili

Customizable turrets

Articolo Item	Colore Colour	Attacchi Coupling
	M104N	BTicino LivingLight AVE44 45x45
	MA104N	
	MF104N	
	M104A	BTicino LivingLight AVE44 45x45
	MA104A	
	MF104A	

Accessori


Accessories

Articolo Item	Descrizione Description
	MLED Modulo led per l'illuminazione interna della torretta Led module for internal lighting the turret
	MS127 Sega a tazza Ø127 mm Cup saw Ø127 mm

Su richiesta sono disponibili anche torrette con dimensioni e configurazioni diverse dalle standard
On request are available also turrets with different dimensions and layouts from the standard

Dimensioni

Dimensions

	Turret for 8 modules	Turret for 12 modules		
	M104	M102	M106	
	A mm 220	B mm 255	ØC mm 125	ØD mm 165
	A mm 180	B mm 215	ØC mm 125	ØD mm 165
	A mm 260	B mm 295	ØC mm 125	ØD mm 165

Prese elettriche per torrette personalizzabili

Electrical sockets for customizable turrets

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	M4B.LL.B	Bianco White	BTicino LivingLight	Multi-presa Schuko-bipasso 2P+T - 10/16A - 250V Multi-socket Schuko-bipasso 2P+T - 10/16A - 250V
	M4B.LL.A	Alluminio Aluminium		
	M4B.LL.N	Nero Black		
	M4B.LL.R	Rosso Red		
	M4B.LU.B	Bianco White	BTicino LivingLight	Presa caricatore USB 2.1 A USB charger socket 2.1 A
	M4B.LU.A	Alluminio Aluminium		
	M4B.LU.N	Nero Black		

Prese elettriche per torrette personalizzabili

Electrical sockets for customizable turrets

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	MPB2PT.W Bianco/White	1	AVE44	Presa bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Italian socket 2P+T 10/16A - 250V
	MPB2PT.N Nero/Black			
	MPB2PT.R Rosso/Red			
	MSB2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T 10/16A - 250V
	MSB2PT.N Nero/Black			
	MSB2PT.R Rosso/Red			
	MPS2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko 2P+T 16A - 250V Schuko socket 2P+T 16A - 250V
	MPS2PT.N Nero/Black			
	MPS2PT.R Rosso/Red			
	MSF2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko Francese 2P+T 16A - 250V Schuko French socket 2P+T 16A - 250V
	MSF2PT.N Nero/Black			
	MSF2PT.R Rosso/Red			
	MPE2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Inglese BS1363 2P+T 13A - 250V British socket BS1363 2P+T 13A - 250V
	MPE2PT.N Nero/Black			
	MEA2P.W Bianco/White	1	AVE44	Presa Euroamericana 2P 16A - 250V Euro-American socket 2P 16A - 250V
	MEA2P.N Nero/Black			
	MCUSB.W Bianco/White	2	AVE44	Caricatore USB, 5V 1,2A, 2 uscite, 110-230V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 2 outlets, 110-230V, 50-60 Hz
	MCUSB.N Nero/Black			
	MPRJ5.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.5E UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.5E UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ5.N Nero/Black			
	MPRJ6.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.6 UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6.N Nero/Black			
	MRJ11.W Bianco/White	1	AVE44	Presa telefonica RJ11 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket 6 poles - 4 contacts
	MRJ11.N Nero/Black			
	MTCF1.W Bianco/White	1	AVE44	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	MTCF1.N Nero/Black			
	MIN2P.W Bianco/White	1	AVE44	Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A
	MIN2P.N Nero/Black			





Moduli elettrificabili in ALLUMINIO
ALUMINIUM wiring modules

evomod

Moduli in alluminio elettrificabili Aluminium wiring modules




Articolo Item		Base canale Trunking base	Mostrine e terminali Frames and end caps
MOD1AA		Alluminio anodizzato naturale Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
MOD1A3		Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
MOD1VN		Alluminio verniciato nero Black painted aluminium	Plastica nera Black plastic

Moduli forniti con:

3 scatole 3-4-7 moduli, 3 mostrine 3-4-7 moduli,
2 tappi terminali, 1 pressacavo M20, 1 morsetto di terra.

Modules are supplied with:

3 socket boxes 3-4-7 modules, 3 frames 3-4-7 modules,
2 end pieces, 1 cable gland M20, 1 earthing clamp



Supporti di fissaggio Fixing supports

Articolo Item		Materiale Material	Tipo di fissaggio Fixing type
	TER2F	Acciaio INOX Stainless steel	Per il fissaggio del modulo nella parte superiore o inferiore
	TER2F3	Acciaio verniciato bianco White painted steel	For the fixing of the module in the upper-side or lower-side
	TER2FN	Acciaio verniciato nero Black painted steel	


	TER3F	Acciaio INOX Stainless steel	Per il fissaggio del modulo nella parte posteriore	
	TER3F3	Acciaio verniciato bianco White painted steel	For the fixing of the module in the back-side	
	TER3FN	Acciaio verniciato nero Black painted steel		

I supporti di fissaggio sono forniti con 1 pressacavo M20 e un tappo cieco M20
The supports are supplied with 1 cable gland M20 and 1 screw plug M20

Moduli personalizzabili

Customizable modules

	Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo in alluminio 65x105 mm Aluminium profile 65x105 mm	A, A3, VN
B	BE1058C	Terminali per profilo 65x105 mm Terminals for profile 65x105 mm	.AL, .2, .3
C	686	Scatola porta apparecchi 3-4-7 moduli Socket box 3-4-7 modules	
	683	Scatola porta apparecchi 3 moduli Socket box 3 modules	
D	BPA65	Morsetto di terra Earthing clamp	
E	BS80-53	Mostrina in ALLUMINIO 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, A3, VN
	BS80-54	Mostrina in ALLUMINIO 4 moduli Aluminium frame 4 modules	A, A3, VN
	BS80-56	Mostrina in ALLUMINIO 7 moduli Aluminium frame 7 modules	A, A3, VN
	BS80-53	Mostrina in PLASTICA 3-4-6 moduli Plastic frame 3-4-6 modules	.AL, .2, .3
F	350M20	Pressacavo Cable gland	01 grigio grey
	3420M20	Controdado Locknut	03 nero black



A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium	A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium	VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic	.2	Plastica Nera Black Plastic	.3	Plastica Bianca White Plastic

Su richiesta sono disponibili anche torrette con dimensioni e configurazioni diverse dalle standard
On request are available also turrets with different dimensions and layouts from the standard

Dati del profilo in alluminio

Data of the aluminium profile

Articolo base canale Trunking base Item	A mm	B mm	C mm
BU651058	105	80	65
Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo con scatole porta apparecchi Number of tripolar cables insertable in the profile with socket boxes			
Area	3x1,5 mm ²	3x2,5 mm ²	3x4 mm ²
Z	14	11	9
X	14	11	9
Profilo divisibile in 3 scomparti con sezione in mm ² Profile divisible in 3 compartments cross section mm ²			Sezione totale senza divisorie Total cross section without separators
Scomparto 1	Scomparto 2	Scomparto 3	TOT
2.265 mm ²	1.260 mm ²	2.265 mm ²	5.790 mm ²
			6.035 mm ²

Moduli in alluminio elettrificati profilo 90x40 mm Aluminium electrifiable modules profile 90x40 mm




Articolo Item		Base canale Trunking base	Mostrine e terminali Frames and end caps
MOD93AA		Alluminio anodizzato naturale Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
MOD93A3		Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
MOD93VN		Alluminio verniciato nero Black painted aluminium	Plastica nera Black plastic

Moduli forniti con:

3 scatole 3 moduli , 3 mostrine 3 moduli,
2 tappi terminali, 1 pressacavo M20, 1 morsetto di terra

Modules are supplied with:

3 socket boxes 3 modules, 3 frames 3 modules, 2 end pieces, 1 cable gland M20, 1 earthing clamp



Supporti di fissaggio Fixing supports

Articolo Item		Materiale Material	Tipo di fissaggio Fixing type
	MS2F	Acciaio INOX Stainless steel	Per il fissaggio del modulo nella parte superiore o inferiore For the fixing of the module in the upper-side or lower-side
	MS2F3	Acciaio verniciato bianco White painted steel	
	MS2FN	Acciaio verniciato nero Black painted steel	


	MS3F	Acciaio INOX Stainless steel	Per il fissaggio del modulo nella parte posteriore For the fixing of the module in the back-side	
MS3F3	Acciaio verniciato bianco White painted steel			
MS3FN	Acciaio verniciato nero Black painted steel			

I supporti di fissaggio sono forniti con 1 pressacavo M20 e un tappo cieco M20
The supports are supplied with 1 cable gland M20 and 1 screw plug M20

Moduli personalizzabili

Customizable modules

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU40908	Profilo in alluminio 40x90 mm Aluminium profile 40x90 mm	A, A3, VN
B	BE908	Terminali per profilo 40x90 mm Terminals for profile 40x90 mm	.AL, .2, .3
C	683-40	Scatola porta apparechi 3 moduli Socket box 3 modules	
D	BPA65	Morsetto di terra Ground earth terminal	
E	BS80-53RA	Mostrina in ALLUMINIO 3 moduli Aluminium support frame 3 modules	A
	BS80-53R	Mostrina 3-4-6 moduli Support frame 3-4-6 modules	.2, .3
F	350M20	Pressacavo Cable gland	01 grigio grey
	3420M20	Controdado Locknut	03 nero black



A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium	A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium	VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic	.2	Plastica Nera Black Plastic	.3	Plastica Bianca White Plastic

Su richiesta sono disponibili anche torrette con dimensioni e configurazioni diverse dalle standard
On request are available also turrets with different dimensions and layouts from the standard

Dati del profilo in alluminio

Data of the aluminium profile

Articolo base canale Trunking base Item	A mm	B mm	C mm	Numero di conduttori tripolari inseribili nel profilo con scatole porta apparechi Number of tripolar cables insertable in the profile with socket boxes					
				Area 3x1,5 mm ² 3x2,5 mm ² 3x4 mm ² 3x6 mm ²					
BU40908	90	80	40	Z 4 3 3 2					
X 4 3 3 2						Sezione totale senza divisorie Total cross section without separators			
Profilo divisibile in 3 scomparti con sezione in mm ² Profile divisible in 3 compartments cross section mm ²						1.000 mm ² 780 mm ² 1.000 mm ² 2.780 mm ²			
Scomparto 1 Scomparto 2 Scomparto 3 TOT						2.955 mm ²			

Moduli elettrici in plastica Electrical plastic modules



Articolo Item		Colori Colours	Descrizione Description
SPA4S.2		Nero Black	Elettrificata con 4 prese Schuko bipasso 2P+T cavo d'alimentazione L 1 metro Electrified with 4 Schuko sockets bipasso 2P+T power cable L 1 meter
		Bianco White	
SPA3S-2.2		Nero Black	Elettrificata con 3 prese Schuko bipasso 2P+T e 2 prese bipasso 2P+T cavo d'alimentazione L 1 metro Electrified with 3 Schuko bipasso 2P+T and 2 bipasso sockets power cable L 1 meter
		Bianco White	
SPA08.2		Nero Black	Il modulo è personalizzabile con prese attacchi AVE44 fino a 8 moduli (vedere pagina di lato) The module is customizable with sockets coupling AVE44 till 8 modules (see page at the side)
		Bianco White	







A	B	C	D
69 mm	280 mm	50 mm	305 mm

Il modulo è personalizzabile secondo l'esigenza
dell'utilizzatore. Il modulo ha la predisposizione
per potere essere fissato con viti
The module is customizable according the requirement
of the user. The module has the pre-arrangement to
be fixed with screws



Prese elettriche per i moduli in plastica

Electrical sockets for plastic modules

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	MPB2PT.W Bianco/White	1	AVE44	Presa bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Italian socket 2P+T 10/16A - 250V
	MPB2PT.N Nero/Black			
	MPB2PT.R Rosso/Red			
	MSB2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T 10/16A - 250V
	MSB2PT.N Nero/Black			
	MSB2PT.R Rosso/Red			
	MPS2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko 2P+T 16A - 250V Schuko socket 2P+T 16A - 250V
	MPS2PT.N Nero/Black			
	MPS2PT.R Rosso/Red			
	MSF2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko Francese 2P+T 16A - 250V Schuko French socket 2P+T 16A - 250V
	MSF2PT.N Nero/Black			
	MSF2PT.R Rosso/Red			
	MPE2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Inglese BS1363 2P+T 13A - 250V British socket BS1363 2P+T 13A - 250V
	MPE2PT.N Nero/Black			
	MEA2P.W Bianco/White	1	AVE44	Presa Euroamericana 2P 16A - 250V Euro-American socket 2P 16A - 250V
	MEA2P.N Nero/Black			
	MCUSB.W Bianco/White	2	AVE44	Caricatore USB, 5V 1,2A, 2 uscite, 110-230V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 2 outlets, 110-230V, 50-60 Hz
	MCUSB.N Nero/Black			
	MPRJ5.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.5E UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.5E UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ5.N Nero/Black			
	MPRJ6.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.6 UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6.N Nero/Black			
	MRJ11.W Bianco/White	1	AVE44	Presa telefonica RJ11 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket 6 poles - 4 contacts
	MRJ11.N Nero/Black			
	MTCF1.W Bianco/White	1	AVE44	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	MTCF1.N Nero/Black			
	MIN2P.W Bianco/White	1	AVE44	Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A
	MIN2P.N Nero/Black			





Componenti per l'elettrificazione delle scrivanie
Components for the electrification of desks

EDESK

Canale sovrappavimento snodato Overfloor articulated cable trunking

Articolo Item	Colore Colour	Lunghezza Length
	83x20 mm  MKP2080G Grigio Grey 1000 mm	
	83x20 mm  MKP2080N Nero Black 1000 mm	

Canale tondo snodato Round articulated cable trunking

Articolo Item	Colore Colour	Lunghezza Length
	Ø 70 mm  MRC70G Grigio Grey 1000 mm	
	Ø 70 mm  MRC70N Nero Black 1000 mm	

Accessori per fissaggio e derivazione

Fixing and derivation accessories



Articolo Item	Colore Colour	Descrizione Description
	MAR Grigio Grey	Pezzo per il fissaggio della canalina snodata tonda sotto scrivania Piece for fixing the articulated round trunking under the desk
	MRD200G Grigio Grey	Raccordo di derivazione tra il canale a pavimento ed il canale tondo Derivation piece between the overfloor trunking and the round trunking
	MRD200N Nero Black	

Guaina trecciata estensibile con velcro


Expansible braided sleeve with velcro

Articolo Item	Colore Colour	Lunghezza Length	Diametro Diameter
	MGE30 Nero Black	Rotolo da 25 m Roll of 25 m	Ø 30 mm
	MGE50 Nero Black	Rotolo da 25 m Roll of 25 m	Ø 50 mm
	MGE30B Nero Black	Blister da 1,5 m Blister of 1,5 m	Ø 30 mm
	MGE50B Nero Black	Blister da 1,5 m Blister of 1,5 m	Ø 50 mm

Staffe per PC PC brackets

Articolo Item	Descrizione Description	altezza length	larghezza width
	MSC240X Staffa in acciaio INOX Bracket of stailess steel	550 mm	225 mm
	MSC240N Staffa in acciaio verniciato NERO Bracket of BLACK painted steel	550 mm	225 mm
	MSE240X Staffa in acciaio INOX con modulo in alluminio elettrificabile con telai a 6/7 moduli interasse 100 mm e 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6/12 mm Bracket of stainless steel and electrifiable aluminium module for supports 6/7 modules centres 100 mm and 1 cable gland M20 for cables Ø 6/12 mm	550 mm	225 mm
	MSE240N Staffa in acciaio INOX con modulo in alluminio elettrificabile con telai a 6/7 moduli interasse 100 mm e 1 pressacavo M20 per cavi Ø 6/12 mm Bracket of stailess steel and electrifiable aluminium module for supports 6/7 modules centres 100 mm and 1 cable gland M20 for cables Ø 6/12 mm	550 mm	225 mm

art. MSC240, MSE240					
A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
550	67	324	117	433	225




Vista posteriore delle staffe porta computer da scrivania con prese di alimentazione e dati

Rear view of the bracket for computer with power and data ports



Vista anteriore delle staffe porta computer da scrivania
Front view of the bracket for computers



I vecelli nostri
si vivi. Non sei qui
al di vivo nei tuoi
vivi, sei addormentato
di letta ed i carboni
non bruci, e selettore
l'attivazione, ve
ne i, tutti, in una
. Vedrai. Tasse a te nel







Moduli multipresa in ALLUMINIO
ALUMINIUM multisocket modules

TRIWER

Moduli triangolari elettrificati Electrified triangular modules


Articolo Item	Colore Colour	Lunghezza Length	Descrizione Description
	MT102.4B.AA Alluminio Aluminium	150 mm	
	MT102.4B.NA Nero Black	150 mm	Modulo con 2 MULTI-prese (2 Schuko o 4 bipasso) cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Module with 2 multi-sockets (2 Schuko or 4 bipasso) power cable length 1,5 meters
	MT102.4B.A3 Bianco White	150 mm	

	MT103.4U.AA Alluminio Aluminium	195 mm	
	MT103.4U.NA Nero Black	195 mm	Modulo con 2 MULTI-prese (2 Schuko o 4 bipasso) e 2 prese di carica USB cavo di alimentazione lunghezza 1,5 metri Module with 2 multi-sockets (2 Schuko or 4 bipasso) and 2 USB charger power cable length 1,5 meters
	MT103.4U.A3 Bianco White	195 mm	

Su richiesta sono disponibili anche moduli con dimensioni e configurazioni diverse dalle standard
On request are available also modules with different dimensions and layouts from the standard

Moduli triangolari personalizzabili

Customizable triangular modules

Articolo Item	Attacchi Coupling	Colore Colour	Lunghezza length	Moduli Modules
	MT102AA Bticino LivingLight	Alluminio Aluminium	150 mm	4
	MA102AA AVE44			
	MT102NA Bticino LivingLight	Nero Black	150 mm	4
	MA102NA AVE44			
	MT102AN Bticino LivingLight	Nero con inserti cromati Black with chrome insert	150 mm	4
	MA102AN AVE44			
	MT102A3 Bticino LivingLight	Bianco White	150 mm	4
	MA102A3 AVE44			
	MT103AA Bticino LivingLight	Alluminio Aluminium	195 mm	6
	MA103AA AVE44			
	MT103NA Bticino LivingLight	Nero Black	195 mm	6
	MA103NA AVE44			
	MT103AN Bticino LivingLight	Nero con inserti cromati Black with chrome insert	195 mm	6
	MA103AN AVE44			
	MT103A3 Bticino LivingLight	Bianco White	195 mm	6
	MA103A3 AVE44			

Dimensioni Dimensions

	C	A	MT102			MT103		
			A mm	B mm	C mm	A mm	B mm	C mm
			80	86	150	80	86	195


Prese elettriche per i moduli personalizzabili Electrical sockets for customizable modules

Articolo Item		Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	M4B.LL.B	Bianco White	2	BTicino LivingLight	
	M4B.LL.A	Alluminio Aluminium	2		Multi-presa Schuko-bipasso 2P+T - 10/16A - 250V Multi-socket Schuko-bipasso 2P+T - 10/16A - 250V
	M4B.LL.N	Nero Black	2		
	M4B.LL.R	Rosso Red	2		
	M4B.LU.B	Bianco White	1	BTicino LivingLight	
	M4B.LU.A	Alluminio Aluminium	1		Presa caricatore USB 2.1 A USB charger socket 2.1 A
	M4B.LU.N	Nero Black	1		

Prese elettriche per i moduli personalizzabili

Electrical sockets for customizable modules

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	MPB2PT.W Bianco/White	1	AVE44	Presa bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Italian socket 2P+T 10/16A - 250V
	MPB2PT.N Nero/Black			
	MPB2PT.R Rosso/Red			
	MSB2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T 10/16A - 250V
	MSB2PT.N Nero/Black			
	MSB2PT.R Rosso/Red			
	MPS2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko 2P+T 16A - 250V Schuko socket 2P+T 16A - 250V
	MPS2PT.N Nero/Black			
	MPS2PT.R Rosso/Red			
	MSF2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko Francese 2P+T 16A - 250V Schuko French socket 2P+T 16A - 250V
	MSF2PT.N Nero/Black			
	MSF2PT.R Rosso/Red			
	MPE2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Inglese BS1363 2P+T 13A - 250V British socket BS1363 2P+T 13A - 250V
	MPE2PT.N Nero/Black			
	MEA2P.W Bianco/White	1	AVE44	Presa Euroamericana 2P 16A - 250V Euro-American socket 2P 16A - 250V
	MEA2P.N Nero/Black			
	MCUSB.W Bianco/White	2	AVE44	Caricatore USB, 5V 1,2A, 2 uscite, 110-230V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 2 outlets, 110-230V, 50-60 Hz
	MCUSB.N Nero/Black			
	MPRJ5.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.5E UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.5E UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ5.N Nero/Black			
	MPRJ6.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.6 UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6.N Nero/Black			
	MRJ11.W Bianco/White	1	AVE44	Presa telefonica RJ11 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket 6 poles - 4 contacts
	MRJ11.N Nero/Black			
	MTCF1.W Bianco/White	1	AVE44	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	MTCF1.N Nero/Black			
	MIN2P.W Bianco/White	1	AVE44	Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A
	MIN2P.N Nero/Black			







Torrette a scomparsa filo pavimento
Flush floor outlet socket boxes

TWIST


Turretta con coperchio standard Box with standard cover





Articolo Item	Colore Colour	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SFP08	Grigio Grey	339	222	305	188	102
SFP16	Grigio Grey	339	374	305	340	102
SFP08.2	Nero Black	339	222	305	188	102
SFP16.2	Nero Black	339	374	305	340	102



Turretta con coperchio in acciaio INOX antiscivolo Box with stainless steel anti-slip cover



Articolo Item	Colore Colour	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SFP08X	Grigio Grey	339	222	305	188	102
SFP16X	Grigio Grey	339	374	305	340	102
SFP08X.2	Nero Black	339	222	305	188	102
SFP16X.2	Nero Black	339	374	305	340	102

3 soluzioni diverse per i coperchi

Il coperchio è disponibile in 3 soluzioni:

1. Versione standard utilizzando il lato liscio
2. Versione standard utilizzando il lato col bassofondo per inserire una mattonella, moquette o parquet
3. Versione con inserto in acciaio INOX

3 different solutions for the covers

The cover is available in 3 solutions:

1. Standard version using the smooth side
2. Standard version using the shallow cavity side in order to insert a tile, moquette or parquet
3. Version with stainless steel insert

Supporti porta apparecchi

Support frames for devices



Articolo Item	Colore Colour	Descrizione Description
 	SMP43 Grigio Grey	Supporto universale per telaio a 4 moduli standard italiano con riduttore a 3 moduli (dimensione MASSIMA delle placche 145x82 mm) Universal support frame for 4 modules Italian standard reducing piece for 3 modules (MAX dimension of the frame 145x82 mm)
	SMP43.2 Nero Black	Universal support frame for 4 modules Italian standard reducing piece for 3 modules (MAX dimension of the frame 145x82 mm)
 	SMP6A Grigio Grey	Supporto AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 6 moduli della serie AVE44 Self-supporting frame with coupling for 6 modules AVE44
	SMP6A.2 Nero Black	
 	SMP6V Grigio Grey	Supporto AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 6 moduli della serie VIMAR Plana Self-supporting frame with coupling for 6 modules VIMAR Plana
	SMP6V.2 Nero Black	
 	SMP6L Grigio Grey	Supporto AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 6 moduli della serie BTicino LivingLight Self-supporting frame with coupling for 6 modules BTicino LivingLight
	SMP6L.2 Nero Black	
 	SMP45 Grigio Grey	Supporto AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 3 moduli 45x45 mm Self-supporting frame with coupling for 3 modules 45x45 mm
	SMP45.2 Nero Black	
 	SMP11 Grigio Grey	Supporto per interruttori automatici max 2 moduli da 17,5 mm Support frame for modular switches max 2 modules of 17,5 mm
	SMP11.2 Nero Black	
 	SMP14 Grigio Grey	Supporto per interruttori automatici max 4 moduli da 17,5 mm Support frame for modular switches max 4 modules of 17,5 mm
	SMP14.2 Nero Black	
 	SMF45-3 Grigio Grey	Supporto piano AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 3 moduli 45x45 mm Flat self-supporting frame with coupling for 3 modules 45x45 mm
	SMF45-3.2 Nero Black	
 	SMF45-6 Grigio Grey	Supporto piano AUTOPORTANTE con attacchi a scatto per 6 moduli 45x45 mm (installabile solo su scatola grande) Flat self-supporting frame with coupling for 6 modules 45x45 mm (usable only for big box)
	SMF45-6.2 Nero Black	

Torrette complete di supporti porta apparecchi Box with support frames for devices



Articolo Item	Colore Colour	Finitura coperchio Cover finishing	Nº moduli Nr modules	Descrizione Description
	SFP08-2M	Grigio Grey	Standard Standard	Con 2 supporti universali articolo SMP43 per 4 moduli standard italiano con riduttore a 3 moduli With 2 universal supporting frames item SMP43 for 4 modules italian standard with reducing piece for 3 modules
	SFP08-2M.2	Nero Black	Standard Standard	
	SFP08-2MX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP12V	Grigio Grey	Standard Standard	Con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6V per 6 moduli con attacchi VIMAR Plana standard italiano With 2 self-supporting frames item SMP6V for 6 modules with coupling VIMAR Plana italian standard
	SFP12VX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP12L	Grigio Grey	Standard Standard	Con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6L per 6 moduli con attacchi BTicino LivingLight standard italiano With 2 self-supporting frames item SMP6L for 6 modules with coupling BTicino LivingLight italian standard
	SFP12LX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP12A	Grigio Grey	Standard Standard	Con 2 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6A per 6 moduli con attacchi AVE44 standard italiano With 2 self-supporting frames item SMP6A for 6 modules with coupling AVE44 italian standard
	SFP12AX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	

Torrette complete di supporti porta apparecchi


Box with support frames for devices



Articolo Item	Colore Colour	Finitura coperchio Cover finishing	Nº moduli Nr modules	Descrizione Description
	SFP16-4	Grigio Grey	Standard Standard	<p>Con 4 supporti universali articolo SMP43 per 4 moduli standard italiano con riduttore a 3 moduli</p> <p>With 4 universal supporting frames item SMP43 for 4 modules italian standard with reducing piece for 3 modules</p>
	SFP16-4.2	Nero Black	Standard Standard	
	SFP16-4X	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP24V	Grigio Grey	Standard Standard	<p>Con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6V per 6 moduli con attacchi VIMAR Plana standard italiano</p> <p>With 4 self-supporting frames item SMP6V for 6 modules with coupling VIMAR Plana italian standard</p>
	SFP24VX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP24L	Grigio Grey	Standard Standard	<p>Con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6L per 6 moduli con attacchi BTicino LivingLight standard italiano</p> <p>With 4 self-supporting frames item SMP6L for 6 modules with coupling BTicino LivingLight italian standard</p>
	SFP24LX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	
	SFP24A	Grigio Grey	Standard Standard	<p>Con 4 supporti AUTOPORTANTI articolo SMP6A per 6 moduli con attacchi AVE44 standard italiano</p> <p>With 4 self-supporting frames item SMP6A for 6 modules with coupling AVE44 italian standard</p>
	SFP24AX	Grigio Grey	Acciaio Inox Stainless steel	

Cassaforma in lamiera con adattatori in plastica Formwork of galvanized sheet iron with plastic adapters

	Articolo Item	Torrette Turrets	A	B	C	D	E
			mm	mm	mm	mm	mm
	S08BOX	SFP08 SFP12	236	310	191	78	103
	S16BOX	SFP16 SFP24	388	310	343	78	103



Gli adattatori hanno 2 pretranciature per tubi di Ø 20 o 25 mm e 1 per canali 30x75 o 30x110 mm
The adapters have 2 precuttings for pipes Ø 20 or 25 mm and 1 for trunkings 30x75 or 30x110 mm

Prese elettriche per mostrine autoportanti Electrical sockets for self-supporting frames

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	M4B.LL.B	Bianco White	2	BTicino LivingLight
	M4B.LL.A	Alluminio Aluminium	2	
	M4B.LL.N	Nero Black	2	
	M4B.LL.R	Rosso Red	2	
	M4B.LU.B	Bianco White	1	BTicino LivingLight
	M4B.LU.A	Alluminio Aluminium	1	
	M4B.LU.N	Nero Black	1	

Prese elettriche per mostrine autoportanti

Electrical sockets for self-supporting frames

Articolo Item	Colore Colour	Moduli Modules	Attacchi Coupling	Descrizione Description
	MPB2PT.W Bianco/White	1	AVE44	Presa bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Italian socket 2P+T 10/16A - 250V
	MPB2PT.N Nero/Black			
	MPB2PT.R Rosso/Red			
	MSB2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko bipasso 2P+T 10/16A - 250V Combined Schuko socket 2P+T 10/16A - 250V
	MSB2PT.N Nero/Black			
	MSB2PT.R Rosso/Red			
	MPS2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko 2P+T 16A - 250V Schuko socket 2P+T 16A - 250V
	MPS2PT.N Nero/Black			
	MPS2PT.R Rosso/Red			
	MSF2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Schuko Francese 2P+T 16A - 250V Schuko French socket 2P+T 16A - 250V
	MSF2PT.N Nero/Black			
	MSF2PT.R Rosso/Red			
	MPE2PT.W Bianco/White	2	AVE44	Presa Inglese BS1363 2P+T 13A - 250V British socket BS1363 2P+T 13A - 250V
	MPE2PT.N Nero/Black			
	MEA2P.W Bianco/White	1	AVE44	Presa Euroamericana 2P 16A - 250V Euro-American socket 2P 16A - 250V
	MEA2P.N Nero/Black			
	MCUSB.W Bianco/White	2	AVE44	Caricatore USB, 5V 1,2A, 2 uscite, 110-230V, 50-60 Hz USB loader, 5V 1,2A, 2 outlets, 110-230V, 50-60 Hz
	MCUSB.N Nero/Black			
	MPRJ5.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.5E UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.5E UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ5.N Nero/Black			
	MPRJ6.W Bianco/White	1	AVE44	Presa RJ45 CAT.6 UTP T568A/B - 8 contatti RJ45 socket CAT.6 UTP T568A/B - 8 contacts
	MPRJ6.N Nero/Black			
	MRJ11.W Bianco/White	1	AVE44	Presa telefonica RJ11 6 poli - 4 contatti RJ11 Telephone socket 6 poles - 4 contacts
	MRJ11.N Nero/Black			
	MTCF1.W Bianco/White	1	AVE44	Tappo copriforo 1 modulo Empty plate 1 module
	MTCF1.N Nero/Black			
	MIN2P.W Bianco/White	1	AVE44	Interruttore bipolare 16A 2 ways switch 16A
	MIN2P.N Nero/Black			





Torrette bifacciali
Bifacial turrets

TORA

Torrette bifacciali Bifacial floor turrets



Articolo Item	Colore Colour	Numero moduli Modules number
	KP2504.1 Grigio RAL7030 Grey RAL7030	Per 2 supporti da 4 moduli interasse 108,5 mm standard italiano For 2 supports for 4 modules centres 108,5 mm italian standard
	KP2504.2 Antracite RAL7021 Anthracite RAL7021	Per 2 supporti da 4 moduli interasse 108,5 mm standard italiano For 2 supports for 4 modules centres 108,5 mm italian standard
	KP2504.3 Bianco RAL9010 White RAL9010	Per 2 supporti da 4 moduli interasse 108,5 mm standard italiano For 2 supports for 4 modules centres 108,5 mm italian standard
	KP2504.AL Decorato alluminio Aluminium trimming	Per 2 supporti da 4 moduli interasse 108,5 mm standard italiano For 2 supports for 4 modules centres 108,5 mm italian standard
	KP503.1 Grigio RAL7030 Grey RAL7030	Per 2 supporti da 3 moduli interasse 83,5 mm standard italiano For 2 supports for 3 modules centres 83,5 mm italian standard
	KP503.2 Antracite RAL7021 Anthracite RAL7021	Per 2 supporti da 3 moduli interasse 83,5 mm standard italiano For 2 supports for 3 modules centres 83,5 mm italian standard



Torrette bifacciali Bifacial floor turrets

Articolo Item	Colore Colour	Numero moduli Modules number
	KP2504L.2 Antracite RAL7021 Anthracite RAL7021	AUTOPORTANTE per 4+4 moduli con attacchi BTicino Light-Living Self-supporting for 4+4 modules with coupling BTicino LivingLight
	KP2504L.3 Bianco RAL9010 White RAL9010	AUTOPORTANTE per 4+4 moduli con attacchi BTicino Light-Living Self-supporting for 4+4 modules with coupling BTicino LivingLight
	KP2504L.AL Decorato alluminio Aluminium trimming	AUTOPORTANTE per 4+4 moduli con attacchi BTicino Light-Living Self-supporting for 4+4 modules with coupling BTicino LivingLight
	KP2504.4B.2 Antracite RAL7021 Anthracite RAL7021	Con 4 MULTI-prese (4 Schuko o 8 Bipasso) With 4 MULTI-sockets (4 Schuko or 8 Bipasso)
	KP2504.4B.3 Bianco RAL9010 White RAL9010	Con 4 MULTI-prese (4 Schuko o 8 Bipasso) With 4 MULTI-sockets (4 Schuko or 8 Bipasso)
	KP2504.4B.AL Decorato alluminio Aluminium trimming	Con 4 MULTI-prese (4 Schuko o 8 Bipasso) With 4 MULTI-sockets (4 Schuko or 8 Bipasso)





Torrette e colonne bifacciali in ALLUMINIO
ALUMINIUM bifacial turrets and office-poles

TWIN

Torrette bifacciali standard in alluminio Aluminium bifacial standard turrets



H 30 cm	H 50 cm	H 70 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
12932AA	12954AA	12976AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
12932A3	12954A3	12976A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic	Plastica bianca White plastic
12932VN	12954VN	12976VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic
12932VA	12954VA	12976VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic



Torrette fornite con:

Scatole 3-4-7 moduli, Mostrine 3-4-7 moduli, 1 tappo terminale,
1 supporto a pavimento, 1 morsetto di terra
H 30 cm 2 scatole 686
H 50 cm 4 scatole 686
H 70 cm 4 scatole 686

Office poles supplied with:

Socket boxes 3-4-7 modules, frames 3-4-7 modules, 1 end piece,
1 floor support, 1 earthing clamp
H 30 cm 2 socket boxes 686
H 50 cm 4 socket boxes 686
H 70 cm 4 socket boxes 686

AA

Tutta Alluminio
All Aluminium

A3

Tutta Bianca
All White

VN

Tutta Nera
All Black

VA


Alluminio/Nero
Aluminium/Black



Torrette bifacciali personalizzabili

Customizable bifacial turrets

Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A BU120115	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A , A3 , VN
B BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A , A3 , VN .2 , .3
F BASE-TWIN	Base per colonna/torretta Office-pole/turret base	.AL , .2 , .3
J 686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
M BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL , .2 , .3
M BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, VN, A3
M BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A, VN, A3
M BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, VN, A3
N 605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata per 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted for 4 modules	.AL , .2 , .3
P SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.2 , .3
Q SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.2 , .3
Q SF502-45	Mostrina autoportante per 2 moduli 45x45 mm, standard Francese Self-supporting frame for 2 modules 45x45 mm, French standard	.2 , .3
V BE1058C	Terminale chiuso per torrette Closed end piece for turrets	.AL , .2 , .3
U BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
---	---

A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
----	--

VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
----	--

.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic
-----	--

.2	Plastica Nera Black Plastic
----	--------------------------------

.3	Plastica Bianca White Plastic
----	----------------------------------



Colonne bifacciali TELESCOPICHE standard, in Alluminio TELESCOPIC bifacial office-poles, of Aluminium

H 270/330 cm	H 270/380 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
129336AA	129388AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
129336A3	129388A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
129336VN	129388VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic
129336VA	129388VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic

Colonne fornite con:

4 scatole 3-4-7 moduli, 4 mostrine 3-4-7 moduli, 1 flangia per controsoffitto, 1 supporto a pavimento, 1 morsetto di terra

129336: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm

129388: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm

Office poles supplied with:

4 socket boxes 3-4-7 modules, 4 frames 3-4-7 modules, 1 ceiling frame, 1 floor support, 1 earthing clamp

129336: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm


129388: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm



Colonne telescopiche personalizzabili

Customizable telescopic office-pole

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU120115	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A, A3, VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A, A3, VN .2, .3
C	BDS	Profilo telescopico in Alluminio Telescopic Aluminium profile	A, A3, VN
D	CS40	Coperchio per profilo telescopico Cover for telescopic profile	.AL, .2, .3
E	MACCHINETTA	Macchinetta e accessori per regolazione telescopica Machine and accessories for telescopic regulation	
F	BASE-TWIN	Base per colonna/torretra Office-pole/turret base	.AL, .2, .3
G	BE120F	Terminale aperto per colonne telescopiche Open end piece for telescopic office-pole	.AL, .2, .3
H	BF-BDS	Flangia di finitura per controsoffitto Finish frame for false ceiling	.AL, .2, .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli Socket box 3-4-6-7 modules	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm Socket box 1 module 60 mm	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL, .2, .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, A3, VN
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A, A3, VN
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, A3, VN
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata per 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted for 4 modules	.AL, .2, .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.2, .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.2, .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45x45 mm, standard Francese Self-supporting frame 2 modules 45x45 mm, French standard	.2, .3
U	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
---	---

A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
----	--

VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
----	--

.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic
-----	--

.2	Plastica Nera Black Plastic
----	--------------------------------

.3	Plastica Bianca White Plastic
----	----------------------------------

Colonne bifacciali mobili standard, in alluminio Mobile bifacial standard office-poles, of aluminium



Articolo Item	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
129200AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
129200A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
129200VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic

Colonne fornite con:

4 scatole 3-4-7 moduli, 4 mostrine 3-4-7 moduli, 1 base a pavimento 325x315 mm da 15 Kg in acciaio verniciato nero, Guaina Ø 40 mm lunghezza 250 cm, 1 morsetto di terra

129200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

Office poles supplied with:

4 socket boxes 3-4-7 modules, 4 frames 3-4-7 modules, 1 floor base 325x315 mm of 15 Kg of black painted steel, Tube Ø 40 mm length 250 cm, 1 earthing clamp

129200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

AA

Tutta Alluminio
All Aluminium




A3

Tutta Bianca
All White



VN


Tutta Nera
All Black



Colonne mobili personalizzabili

Customizable mobile office-pole

	Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A	BU120115	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A, A3, VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A, A3, VN .2, .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL, .2, .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, A3, VN
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A, A3, VN
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, A3, VN
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata per 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted for 4 modules	.AL, .2, .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.2, .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.2, .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45x45 mm, standard Francese Self-supporting frame 2 modules 45x45 mm, French standard	.2, .3
R	B-TWIN15	Base in acciaio verniciato nero, 15 Kg, per colonna mobile Black painted steel base, 15 Kg, for mobile office-pole	.2
S	BE120M	Terminale e tubo passaggio cavi per colonna mobile End piece and pipe for cables for mobile office-pole	.AL, .2, .3
T	GS40	Guaina spiralata Ø 40 mm Spiraled sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
U	RGS40M50	Raccordo M50 per guaina Ø 40 mm Joint M50 for sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
Z	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A	Alluminio anodizzato Naturale Natural anodized Aluminium
---	---

A3	Alluminio verniciato Bianco White painted Aluminium
----	--

VN	Alluminio verniciato Nero Black painted Aluminium
----	--

.AL	Plastica verniciata Alluminio Aluminium painted Plastic
-----	--

.2	Plastica Nera Black Plastic
----	--------------------------------

.3	Plastica Bianca White Plastic
----	----------------------------------





Torrette e colonne monofacciali in ALLUMINIO
ALUMINIUM monofacial turrets and office-poles

TOWER

Torrette monofacciali standard in alluminio Monofacial standard turrets of aluminium



H 30 cm	H 50 cm	H 70 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
CDP30AA	CDP50AA	CDP70AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CDP30A3	CDP50A3	CDP70A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic	Plastica bianca White plastic
CDP30VN	CDP50VN	CDP70VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic
CDP30VA	CDP50VA	CDP70VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic	Plastica nera Black plastic



Le torrette sono fornite con:

Scatole 3-4-7 moduli, Mostrine 3-4-7 moduli, Tappo terminale,
Supporto a pavimento e Morsetto di terra
H 30 cm 1 scatola 686
H 50 cm 2 scatole 686
H 70 cm 2 scatole 686

The turrets are supplied with:

Socket boxes 3-4-7 modules, Frames 3-4-7 modules, End piece,
floor support and Earthing clamp
H 30 cm 1 socket box 686
H 50 cm 2 socket boxes 686
H 70 cm 2 socket boxes 686

AA

Tutta Alluminio
All Aluminium

A3


Tutta Bianca
All White

VN

Tutta Nera
All Black


VA

Alluminio/Nero
Aluminium/Black



Torrette personalizzabili Customizable turrets

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A , A3 , VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A, A3, VN, .2, .3
F	BASE-TOWER	Base per colonna/torretta e morsetto Office-pole/turret base and terminal	.AL, .2, .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL, .2, .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A , A3 , VN
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A , A3 , VN
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A , A3 , VN
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL, .2, .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL, .2, .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.AL, .2, .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 mod. 45 mm Self-supporting frame 2 mod. 45 mm	.AL, .2, .3
V	BE1058C	Terminale chiuso per torrette Closed end piece for turrets	.AL, .2, .3
U	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium

A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium

.AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

.3 Plastica Bianca
White Plastic

Colonne monofacciali telescopiche standard in alluminio Telescopic monofacial office-poles of aluminium



H 270/330 cm	H 270/380 cm	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
CB1333AA	CB1384AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CB1333A3	CB1384A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
CB1333VN	CB1384VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic
CB1333VA	CB1384VA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica nera Black plastic

Colonne fornite con:

2 scatole 3-4-7 moduli, 2 mostrine 3-4-7 moduli, 1 flangia per controsoffitto, 1 supporto a pavimento, 1 morsetto di terra

CB1333: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm

CB1384: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm

Office poles supplied with:

2 socket boxes 3-4-7 modules, 2 frames 3-4-7 modules, 1 ceiling frame, 1 floor support, 1 earthing clamp


CB1333: H1 = 150 cm, H2 = 270 / 330 cm

CB1384: H1 = 200 cm, H2 = 270 / 380 cm



Colonne personalizzabili Customizable office-poles

	Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A , A3 , VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A, A3, VN .2, .3
C	BDS	Profilo telescopico in Alluminio Telescopic Aluminium profile	A , A3 , VN
D	CS40	Coperchio per profilo telescopico Cover for telescopic profile	.AL, .2, .3
E	MACCHINETTA	Macchinetta e accessori per regolazione telescopica Machine and accessories for telescopic regulation	
F	BASE-TOWER	Base per colonna/torretta Office-pole/turret base	.AL, .2, .3
G	BE1058F	Terminale aperto per colonne telescopiche Open end piece for telescopic office-pole	.AL, .2, .3
I	BF-BDS	Flangia di finitura per controsoffitto Finish frame for false ceiling	.AL, .2, .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL, .2, .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, VN, A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A, VN, A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, VN, A3
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL, .2, .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL, .2, .3
Q	SF504L	Mostrina autoport. 4 mod Living/Light Self-support. frame 4 mod Living/Light	.AL, .2, .3
	SF502-45	Mostrina autoport. 2 moduli 45 mm Self-supporting frame 2 mod. 45 mm	.AL, .2, .3
R	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium

A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium

.AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

.3 Plastica Bianca
White Plastic

Colonne monofacciali MOBILI standard in alluminio Mobile monofacial standard office-poles of aluminium



Articolo Item	Base canale Trunking base	Coperchio Cover	Terminale e base Base and cap
CBF200AA	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	Plastica verniciata alluminio Aluminium painted plastic
CBF200A3	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Alluminio verniciato bianco White painted aluminium	Plastica bianca White plastic
CBF200VN	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Alluminio nero goffrato Black goffered aluminium	Plastica nera Black plastic

Colonne fornite con:

2 scatole 3-4-7 moduli, 2 mostrine 3-4-7 moduli, 1 base a pavimento 205x265 mm da 12 Kg in acciaio verniciato nero,

Guaina Ø 40 mm lunghezza 250 cm, 1 morsetto di terra

CBF200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

Office poles supplied with:

2 socket boxes 3-4-7 modules, 2 frames 3-4-7 modules, 1 floor base 305x265 mm of 12 Kg of black painted steel,

Tube Ø 40 mm length 250 cm, 1 earthing clamp

CBF200: H1 = 200 cm, H2 = 250 cm

AA


Tutta Alluminio
All Aluminium

A3

Tutta Bianca
All White


VN

Tutta Nera
All Black



Colonne MOBILI personalizzabili Customizable mobile office-pole

Articolo Item		Descrizione Description	Colori Colours
A	BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A , A3 , VN
B	BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A, A3, VN .2, .3
J	686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard	
K	KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard	
L	GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC	
M	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL, .2, .3
	BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A, VN, A3
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A, VN, A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A, VN, A3
N	605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules	
O	BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL, .2, .3
P	SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL, .2, .3
Q	SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.AL, .2, .3
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 mod. 45 mm Self-supporting frame 2 mod. 45 mm	.AL, .2, .3
R	B-TOWER12	Base in acciaio verniciato nero, 12 Kg, per colonna mobile Black painted steel base, 12 Kg, for mobile office-pole	
S	BE1058M	Terminale e tubo passaggio cavi per colonna mobile End piece and pipe for cables for mobile office-pole	.2
T	GS40	Guaina spirale Ø 40 mm Spiraled sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
U	RGS40M50	Raccordo M50 per guaina Ø 40 mm Joint M50 for sheath Ø 40 mm	Grigio Grey N = Nero Black
Z	BPA65	Morsetto di terra Ground terminal	



A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium

A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium


.AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

.3 Plastica Bianca
White Plastic

Colonne FISSE personalizzabili Customizable FIXED office-poles

Articolo Item	Descrizione Description	Colori Colours	
A BU651058	Profilo colonna in Alluminio Office-pole profile of Aluminium	A A3 VN	
B BO80	Coperchio per corpo colonna Cover for office-pole body	A A3 VN .2 .3	
C BSA105	Kit fissaggio a pavimento e soffitto con flangia di copertura Fixing kit for floor and ceiling with cover frame	.AL .2 .3	
D 686	Scatola 3-4-6-7 moduli, standard Italiano Socket box 3-4-6-7 modules, Italian standard		
E KED80	Scatola 1 modulo 60 mm, standard Tedesco Socket box 1 module 60 mm, German standard		
F GTR60-1	Separatore in PVC Separator of PVC		
	BS80-53	Mostrina in plastica 3 moduli, pretranciata 4-6-7 moduli Plastic frame 3 modules, precutted 4-6-7 modules	.AL .2 .3
G BS80-53	Mostrina in Alluminio 3 moduli Aluminium frame 3 modules	A VN A3	
	BS80-54	Mostrina in Alluminio 4 moduli Aluminium frame 4 mod	A VN A3
	BS80-56	Mostrina in Alluminio 6-7 moduli Aluminium frame 6-7 modules	A VN A3
H 605-4	Supporto per interruttori automatici fino 4 moduli Automatic switches support till 4 modules		
I BS80-04	Mostrina per 2 interruttori automatici pretranciata 4 moduli Supporting frame for 2 automatic switches precutted 4 modules	.AL .2 .3	
L SP684	Scatola porta apparecchi per mostrina SF504L o SF502-45 Socket box for frame SF504L or SF502-45	.AL .2 .3	
M SF504L	Mostrina autoportante per 4 moduli con attacco Bticino LivingLight Self-supporting frame for 4 modules coupling with Bticino LivingLight	.AL .2 .3	
	SF502-45	Mostrina autoportante 2 moduli 45x45 mm Self-supporting frame 2 modules 45x45 mm	.AL .2 .3
N BPA65	Morsetto di terra Ground terminal		



A Alluminio anodizzato Naturale
Natural anodized Aluminium

A3 Alluminio verniciato Bianco
White painted Aluminium

AL Plastica verniciata Alluminio
Aluminium painted Plastic

.2 Plastica Nera
Black Plastic

VN Alluminio verniciato Nero
Black painted Aluminium

.3 Plastica Bianca
White Plastic



arnocanali
per portare energia

Via G. Di Vittorio, 34/36
50067 - Rignano sull'Arno (FI)
Telefono +39 055 8349181
Telefax +39 055 8349185
N. Verde 840 002001
Sito: www.arnocanali.it
E-mail: info@arnocanali.it

arnocanali
per portare energia

